



ПМ 63250041000118916626 от 18.08.2025г.

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ____ Дата ____ года. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области**

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <https://www.63.rosпотребнадзор.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 05/502.1 от 14.10.2025г.

Нами, главными специалистами-экспертами отдела надзора по гигиене детей и подростков
Чердаковой Ольгой Геннадьевной, Большаковой Натальей Владимировной

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

При проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области (ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика), ИНН 6330051808,

юридический адрес: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика

фактический адрес: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика; 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, *4; 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, 13Б; 443528, Самарская область, муниципальный район Волжский, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, 13А,

(указывается наименование контролируемого лица, ИНН, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90, статьи 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предписываю в срок до 01.08.2027г.:

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, по адресу: 443528, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:			
1	п. 2.4.6.2. пищеблок не оснащен достаточным техническим средством для реализации технологического процесса, в части обработки и мытья овощей – у картофелечистки отсутствует часть основания (ножки), при работе картофелечистка не устойчива, что может привести к травматизму сотрудников, металлическое дно барабана картофелечистки с дефектами, со следами ржавчины, что не предусматривает возможность мытья и обеззараживания оборудования.	Обеспечить оснащение пищеблока достаточным техническим средством для реализации технологического процесса, в части обработки и мытья овощей (картофелечистка) в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
2	п. 2.7.4. в не рабочем состоянии находится вентиляция на пищеблоке.	Обеспечить рабочее состояние вентиляции на пищеблоке в соответствии с требованиями.	Представить подтверждающие документы и фотоматериалы.
3	п. 2.8.9. не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии: на 1 этаже – кабинеты 103, 104, 105, 108, 109, обеденный зал, пищеблок, 2 этаж – кабинеты 201, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, кабинет директора, актовый зал, 3 этаж – кабинеты 310, 318, коридоры и рекреации 1, 2, 3 этажей.	Обеспечить исправное состояние источников искусственного освещения в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
4	п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, например: в кабинете №212 площадь составляет 63,3 м ² , 27 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,3 м ² , в кабинете №215 площадь составляет 52,5 м ² , 25 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,1 м ² , в кабинете №216	Соблюдать норму площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями.	Представить информацию по наполняемости по классам и площади классов.

	площадь составляет 59,2 м2, 25 учащихся, на 1 обучающего составляет 2,4 м2, в кабинете №217 площадь составляет 52,8 м2, 29 учащихся, на 1 обучающего составляет 1,8 м2, в кабинете №218 площадь составляет 53,2 м2, 29 учащихся, на 1 обучающего составляет 1,8 м2, в кабинете №219 площадь составляет 52,6 м2, 25 учащихся, на 1 обучающего составляет 2,1 м2, в кабинете №220 площадь составляет 52,9 м2, 26 учащихся, на 1 обучающего составляет 2,0 м2, в кабинете №103 площадь составляет 53,8 м2, 31 учащихся, на 1 обучающего составляет 1,7 м2, так же в кабинетах №104, №105, №106, №108, №205, №207, №211, №214, №221, №301, №305, №307, №309, №310, №312, №314, №315, №316, №317, №318, №319.		
--	--	--	--

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», 3 корпус: 443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 «А»:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

5	п. 2.2.2. на натуральном покрытии, 6 игровых групповых площадок, имеются дефекты, в виде неровностей (углубления, возвышенности), что может привести к детскому травматизму при нахождении детей на прогулке.	Обеспечить покрытие 6 игровых групповых площадок без дефектов и неровностей в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
6	п. 2.4.6.2. на пищеблоке имеется не исправное холодильное оборудование, не способное поддерживать температурный режим (для суточных проб).	Обеспечить на пищеблоке исправное состояние холодильного оборудования в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
7	п. 2.4.8. частично используются раскладные кровати для детей с мягким ложем.	Обеспечить использование раскладных кроватей с жестким ложе в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
8	п. 2.5.2. п. 2.5.3. внутренняя отделка помещений имеет дефекты и повреждения, а именно: - овощехранилище (отдельно стоящее здание) потолок, стены и полы имеют глубокие повреждения штукатурки, находится в полуразрушенном состоянии (требуется для хранения овощей).	Восстановить целостность отделки овощехранилища в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
9	п. 3.1.2. на территории групповых	Установить недостающие 2	Представить

	площадок установлено недостаточное количество теневого навеса, а именно: 4 теневого навеса, на 6 групп (не установлены еще 2 теневого навеса).	теневые навеса на территории групповых площадок в соответствии с требованиями.	фотоматериалы.
10	п. 3.1.6. не предусмотрено в групповых, место для хранения раскладных кроватей (раскладушек), а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.	Обеспечить место для хранения раскладных кроватей (раскладушек), а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.	Представить фотоматериалы.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:			
11	п. 2.19. на пищеблоке хранение уборочного инвентаря для производственных помещений осуществляется в общем коридоре, при норме в специально отведенных местах.	Обеспечить на пищеблоке специально отведенное место для хранения уборочного инвентаря в соответствии с требованиями.	Представить фотоматериалы.
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:			
12	п. 2612, п. 2851 для профилактики энтеровирусной инфекции и ветряной оспы в образовательном учреждении для обеззараживания воздуха не используются специализированные приборы ультрафиолетового облучения.	Обеспечить помещения детского сада с целью профилактики инфекционных заболеваний специализированными приборами ультрафиолетового облучения.	Представить фотоматериалы.
ГБОУ СОШ №1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика СП «Детский сад «Солнышко», 2 корпус: 443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:			
13	п. 2.4.8. частично используются раскладные кровати для детей с мягким ложем.	Не допускать к использованию раскладные кровати для детей с мягким ложем.	Представить фотоматериалы.
14	п. 2.4.9. нарушено гигиеническое покрытие мебели в групповых (полка для обуви с видимыми дефектами, взбухшее ДСП; в буфетной гр. «Пчелка» - шкаф для посуды с дефектами покрытия, решетка для просушивания посуды (2-х блюд) с видимыми следами ржавчины, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Восстановить гигиеническое покрытие мебели.	Представить фотоматериалы.
15	п. 2.11.4. нарушено гигиеническое покрытия санитарно-технического оборудования, в гр. «Бабочка» ванна для мытья ног с видимыми дефектами.	Восстановить гигиеническое покрытие санитарно-технического оборудования (ванна для	Предоставить фотоматериалы.

		мытья ног).	
16	п. 2.11.5. не представлены данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей.	Представить данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей.	Представить документацию.
17	п. 3.1.6. в спальнях комнатах гр. «Улыбка» не обеспечен свободный проход детей между кроватями.	Обеспечить свободный проход детей между кроватями.	Предоставить фотоматериалы.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:			
18	п. 3.10. столовая посуда для вторых блюд перед раздачей не высушивается.	Обеспечить просушивание столовой посуды и столовых приборов перед раздачей.	Представить фотоматериалы.
Структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, расположенный по адресам: 1 корпус: 443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 13 «Б»: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:			
19	п. 2.4.8. частично используются раскладные кровати для детей с мягким ложем.	Не допускать к использованию раскладные кровати для детей с мягким ложем.	Представить фотоматериалы.
20	п. 2.5.3. внутренняя отделка помещений (стены) имеют дефекты и повреждения и не допускают проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: - в раздаточной гр. «Капелька» плиточное покрытие на стене отслоилось, вздулось; - в туалетной комнате гр. «Сказка» плиточное покрытие на стене отслоилось, вздулось; - в медицинском кабинете плиточное покрытие на стене отслоилось, вздулось.	Восстановить целостность отделки и привести в соответствии с требованиями в раздаточной гр. «Капелька», в туалетной комнате гр. «Сказка», в медицинском кабинете.	Представить фотоматериалы.
21	п. 2.11.5. не представлены данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей.	Представить данные по химической чистки или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей.	Представить документацию.
22	п. 3.1.1. наполняемость детей в средней группе «Ромашка» составляет 29 детей, площадь группы 43,6 м², таким образом на одного ребенка приходится 1,5 м², при норме не менее 2,0 м² на одного ребенка.	Соблюдать нормы площади не менее 2.0 м² на одного ребенка.	Представить информацию о наполняемости групп и площадей.
23	п. 3.1.6. в спальнях комнатах гр. «Ромашка» не обеспечен свободный	Обеспечить свободный проход детей между	Предоставить фотоматериалы.

	проход детей между кроватями.	кроватями.	
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:			
24	п. 2.16. отсутствует возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в горячем цехе, мясном цехе, кладовой для хранения продуктов), нарушено гигиеническое покрытие подоконников).	Восстановить гигиеническое покрытие поверхностей (подоконников).	Предоставить фотоматериалы.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (п. 1 ст. 95 № 248-ФЗ):

по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, тел: 8 (846)332-02-51 **в срок до 01.08.2027г.**

- **E-mail: childarc@fsnsamara.ru;**

- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области (далее – Управление) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае несогласия с решением, принятым при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков Чердакова О.Г.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)

(подпись)

Предписание для исполнения получил
директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика Егоров А.В.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)

(подпись)

Копия предписания направлена в адрес Поволжского управления Министерства образования Самарской области

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 93 Федерального закона № 248-ФЗ, при наличии обстоятельств, вследствие которых невозможно исполнить предписание в установленные сроки, Управление может отсрочить исполнение предписания на срок до одного года (процедура выполняется в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов»).